

# وخز الكعب وفحص السمع

لدى حديثي الولادة

2..... فحص وخز الكعب

6..... فحص السمع

**Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**8..... نقط مهمة

## وخز الكعب

لماذا يتم وخز الكعب؟

في الأسبوع الأول بعد الولادة، يتم أخذ بضع قطرات من الدم من كعب طفلك. يقوم المختبر بفحص هذا الدم لعدد من الأمراض الخلقية الخطيرة والنادرة. يمكن علاج الأمراض بالأدوية أو بنظام غذائي على سبيل المثال. من خلال الكشف المبكر عن الأمراض، يمكن أن يبدأ العلاج بسرعة. حيث إن ذلك يمكن أن يمنع أي أضرار خطيرة قد تلحق بنمو طفلك. لذلك، من المهم أن يشارك طفلك في فحص وخز الكعب.

تسجيل ولادة الطفل

سجل ولادة طفلك في أقرب وقت ممكن لدى دائرة الأحوال المدنية في البلدية. افعل ذلك على أي حال في غضون ثلاثة أيام من الولادة. وعندئذ تضمن إجراء وخز الكعب في الوقت المُحدّد. يُرجى ملاحظة أن دائرة الأحوال المدنية تكون مغلقة أيام السبت والأحد والعطلات الرسمية. في بعض البلديات، يمكن تسجيل ولادة الطفل عبر الإنترنت.

بعد تسجيل الولادة ستقوم رعاية صحة الشباب في مكان إقامتك بترتيب أحد لياثي إلى منزلك من أجل وخز الكعب. يمكن أن تكون موظفة في رعاية صحة الشباب، مقدّمة رعاية التوليد أو ممرضة أمومة.

إذا كان طفلك في المستشفى، فسيتم وخز الكعب في المستشفى.

نسمي الشخص الذي يقوم بوخز الكعب بالفاحص. عند إجراء وخز الكعب، سوف يطلب منك الفاحص بعض المعلومات.

لذا، كن جاهزاً لتزويد الفاحص بالمعلومات التالية:

- مدة الحمل عند الولادة.
- وزن الطفل عند الولادة.
- اسم ورقم هاتف طبيب الأسرة.

طريقة وخز الكعب

يأخذ الفاحص بضع قطرات من الدم من كعب طفلك أثناء وخز الكعب. يتم جمع قطرات الدم على بطاقة خاصة: بطاقة وخز الكعب. من الممكن أن يبكي طفلك للحظة. أحياناً يُخبرك الفاحص مسبقاً بموعد زيارته.

قم بزيارة [www.pns.nl/hiepriik](http://www.pns.nl/hiepriik) لمشاهدة فيديو "وخز الكعب في المنزل لدى الوالدين".

ألم يتم وخز الكعب بعد سبعة أيام؟

إذا لم يتم وخز الكعب بعد سبعة أيام من ولادة طفلك، فاتصل بالمكتب الإقليمي للمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM). وسوف يأتي الفاحص إليك في أقرب وقت ممكن. تجد أرقام الهواتف في الصفحة 5.

ما هي الأمراض التي يتم فحص الدم من أجلها؟

- مرض في الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية الخلقي)؛
- مرض في الغدة الكظرية (المتلازمة الكظرية التناسلية)؛
- فقر الدم الوراثي (مرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا)؛
- مرض في الرنتنين (التليف الكيسي)؛
- عدد من الأمراض الاستقلابية؛
- اضطراب المناعة (SCID)؛
- مرض عضلي (SMA).

معظم هذه الأمراض وراثية ونادرة. هل تريد معرفة المزيد من المعلومات عن الأمراض؟ انتقل إلى

## نتيجة وخز الكعب

- إذا كانت النتيجة جيدة، فستتلقى رسالة من المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) في غضون خمسة أسابيع.
- إذا كانت النتيجة غير طبيعية، فسيتملك بك طبيبك في أقرب وقت ممكن بخصوص فحص لاحق في المستشفى.

في بعض الأحيان لم يتم سحب دم كافٍ لإجراء بحث جيد في المختبر. فيقوم الفاحص بوخز الكعب مرة أخرى. إذا كانت نتيجة وخز الكعب جيدة، فستتلقى رسالة من المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) في غضون خمسة أسابيع بعد وخز الكعب الإضافي. إذا كانت النتيجة غير طبيعية، سيتصل بك طبيب الأسرة في أقرب وقت ممكن.

وفي بعض الأحيان تكون نتيجة لمرض ما محدد غير واضحة على الفور. فيقوم الفاحص بوخز الكعب مرة أخرى. ستعرف نتيجة وخز الكعب الإضافي هذا في غضون أسبوعين. إذا كانت النتيجة جيدة، فستتلقى رسالة من المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) في غضون أسبوعين. في حالة وجود نتيجة غير طبيعية، سيتصل بك طبيب الأسرة في أقرب وقت ممكن.

## نتيجة غير طبيعية فماذا بعد ذلك؟

النتيجة غير الطبيعية تعني أن طفلك قد يكون مصابًا بمرض. سيقوم طبيب الأسرة بإحالة طفلك إلى طبيب الأطفال في أقرب وقت ممكن لإجراء مزيد من الفحوصات. سوف يفحص طبيب الأطفال طفلك ليرى ما يمكن القيام به.

## حامل لمرض فقر الدم المنجلي

الغرض من وخز الكعب هو الكشف عن الأطفال المرضى. ولكن من الممكن أن يُظهر وخز الكعب أيضًا أن طفلك حامل لمرض فقر الدم المنجلي. مرض فقر الدم المنجلي هو شكل من أشكال فقر الدم الوراثي. حاملو مرض فقر الدم المنجلي ليسوا مرضى. إذا أظهر وخز الكعب أن الطفل حامل لمرض فقر الدم المنجلي، فإن أحد الوالدين أو كلاهما هو أيضًا حامل للمرض أو أحد الوالدين مصاب بمرض فقر الدم المنجلي.

عند أخذ عينة الدم بوخز الكعب، سوف يسألك الفاحص عما إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان طفلك حاملًا لمرض فقر الدم المنجلي أم لا. إذا كنت تريد أن تعرف ذلك، فسيتم إرسال رسالة إليك إذا تبين أن طفلك حامل لمرض فقر الدم المنجلي. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني [www.pns.nl/hieiprik/sikkelcelziekte](http://www.pns.nl/hieiprik/sikkelcelziekte).

## ماذا يجب أن تعرفه علاوة على ذلك

### التكاليف

ليس عليك دفع أي شيء مقابل وخز الكعب. إذا احتاج طفلك إلى فحص لاحق بعد وخز الكعب، فسوف يتم التعويض عنه بالكامل من قبل شركة التأمين الصحي. في بعض الأحيان يكون فحص الوالدين ضروريًا بعد نتيجة غير طبيعية لوخز الكعب. يخضع هذا الفحص مع الوالدين للمساهمة الشخصية.

### هل يوفر وخز الكعب يقينًا بنسبة 100%؟

هناك احتمال ضئيل بأن تكون نتيجة وخز الكعب جيدة، على الرغم من إصابة طفلك بأحد الأمراض. وهناك احتمال أيضًا بأن تكون نتيجة وخز الكعب غير طبيعية، ثم يبيّن الفحص اللاحق في المستشفى أن الطفل لا يعاني من المرض. لا يمكن تجنب وقوع ذلك للأسف. يكون وخز الكعب أكثر موثوقية إذا تم إجراؤه في الأسبوع الأول بعد الولادة.

يفحص وخز الكعب عددًا محدودًا من الأمراض. هل لديك شكوك حول صحة طفلك؟ الرجاء الاتصال بطبيب الأسرة في هذه الحالة.

## المعلومات القانونية والخصوصية

إجراء فحص السمع مجاني تمامًا

قبل إجراء وخز الكعب لطفلك، سوف يسألك الفاحص أولاً عما إذا كنت تريد ذلك. حيث إن وخز كعب الطفل طوعي تمامًا.

### البيانات الشخصية

بعد الإبلاغ عن ولادة طفلك، سوف تقدم البلدية للمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) بيانات طفلك الشخصية، مثل

الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد. وسوف يتم إدخال هذه البيانات في نظام المعلومات الخاص بالمعهد. وبذلك يمكن لمؤسسة الرعاية الصحية للأطفال والشباب (JGZ) إجراء وخز الكعب في الوقت المناسب. وسيتم إدخال البيانات الشخصية في نظام المعلومات أيضًا من أجل تسجيل نتائج فحص وخز الكعب.

هل لا تريد حفظ بيانات طفلك الشخصية في نظام المعلومات؟ لا يمكن للمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) أن يحذف البيانات الشخصية. ولكن يمكنه فصل البيانات الشخصية لطفلك عن النتائج. وبالتالي، لا يكون من الممكن معرفة أي النتائج تخص أي طفل. لفصل البيانات الشخصية لطفلك عن النتائج، تواصل مع قسم توفير اللقاحات وبرامج الوقاية (DVP) بالمكتب الإقليمي للمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) عبر الرابط التالي: [www.pns.nl/hielprik/contact](http://www.pns.nl/hielprik/contact).

#### بقايا دم وخز الكعب

بعد إجراء فحص وخز الكعب، عادة ما يكون هناك بعض الدم المتبقي على بطاقة وخز الكعب. يتم الاحتفاظ بجزء البطاقة الذي يحتوي على الدم المتبقي في ثلاجة خاصة في المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM). يتم الاحتفاظ بجزء البطاقة الذي يحتوي على البيانات (الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد) في قسم توفير اللقاحات وبرامج الوقاية (DVP) بالمكتب الإقليمي للمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM). نحتاج إلى الاحتفاظ بالجزء المتبقي من دم وخز الكعب للتحقق من جودة فحص وخز الكعب. لذلك يتم تخزين الجزء المتبقي من دم وخز الكعب لمدة عام.

هل تريد أن تحتفظ بالجزء المتبقي من دم وخز كعب طفلك لنفسك؟ أو تريد التخلص منه قبل مرور عام؟ يُرجى التواصل مع قسم توفير اللقاحات وبرامج الوقاية (DVP) بالمكتب الإقليمي للمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) عبر الرابط التالي: [www.pns.nl/hielprik/contact](http://www.pns.nl/hielprik/contact).

#### بيانات وخز الكعب

يتم أخذ القياسات أثناء إجراء فحص وخز الكعب لطفلك. وسوف تُظهر نتائج المختبر ما إذا كان طفلك مصابًا بمرض. هذه النتائج هي بيانات وخز الكعب. سوف يُسجل الفاحص أيضًا وزن الطفل عند الولادة ومدة الحمل على بطاقة وخز الكعب. قد تكون هذه البيانات ضرورية لتقييم النتائج بشكل أفضل. وتُسمى أيضًا بيانات وخز الكعب.

سوف يتم إدخال بيانات وخز الكعب في نظام المعلومات الخاص بالمعهد. وتكون هذه البيانات جزء من ملف وخز كعب طفلك.

أنظمة معلومات فحص وخز الكعب مؤمنة بشكل جيد. يعمل المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) وفقًا لتشريعات الخصوصية المعمول بها.

#### الموافقة على استخدام الدم المتبقي والبيانات لأغراض البحث العلمي

بعد إجراء فحص وخز الكعب، يمكن حفظ الدم المتبقي وبيانات وخز الكعب لإجراء أبحاث علمية في المستقبل. اعتبارًا من 1 يناير 2023، لن يكون ذلك ممكنًا إلا إذا أعطى الوالدان الإذن بذلك. ويتعلق ذلك بإجراء أبحاث تهدف إلى زيادة تحسين فحص وخز الكعب.

سوف يتم تخزين دم وخز الكعب المتبقي لمدة خمس سنوات بعد أخذ عينة الدم، إذا أعطى الوالدان إذنًا بذلك. وبعد ذلك، سوف يتم التخلص منه.

عند إجراء مثل هذا البحث، يجب أن تُحدّد لجنة المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) أولاً ما إذا كان البحث المُزمع إجراؤه مفيدًا. وإلا لن يتم إعطاء الجزء المتبقي من دم وخز الكعب للباحث.

وأثناء إجراء هذا البحث، لا يمكن أن يعرف الباحث أي بيانات تخص أي طفل.

في بعض الأحيان يكون من الضروري لإجراء بحث معين أن يعرف الباحث هوية الطفل الذي تخصه عينة دم وخز الكعب. وفي هذه الحالة، سوف يُطلب دائمًا إذنًا إضافيًا من الوالدين قبل أن يحصل الباحث على عينة الدم لإجراء هذا البحث.

ويمكن أن يطلب طبيب الأطفال الجزء المتبقي من دم وخز الكعب أيضًا لإجراء مزيد من الفحوصات للطفل الذي يُعالج لديه. ولا يمكن القيام بذلك إلا إذا أعطى الوالدان الإذن بذلك أيضًا.

هل ترغب في معرفة المزيد عن المعلومات حول منح الإذن لإجراء بحث علمي باستخدام الجزء المتبقي من عينة دم وخز الكعب؟ انتقل إلى [www.pns.nl/hielprik/toestemming-onderzoek](http://www.pns.nl/hielprik/toestemming-onderzoek) أو شاهد هذا المنشور:

[www.pns.nl/documenten/hielprik-toestemming-onderzoek](http://www.pns.nl/documenten/hielprik-toestemming-onderzoek).

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات وبيان الخصوصية عبر الرابط التالي  
[www.pns.nl/hieiprik/juridische-informatie](http://www.pns.nl/hieiprik/juridische-informatie).

#### الشكاوى

إذا كان لديك شكوى بخصوص وخز كعب القدم، فستجد معلومات حول إجراءات الشكاوى عبر الرابط التالي  
[www.rivm.nl/contact](http://www.rivm.nl/contact).  
وإذا كانت لديك أي شكوى بخصوص إجراء وخز الكعب لطفلك، فيرجى الاتصال بالمؤسسة التي قامت بإجراء وخز الكعب لطفلك.

#### مزيد من المعلومات

يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات حول وخز الكعب عبر الرابط التالي [www.pns.nl/hieiprik](http://www.pns.nl/hieiprik) وعبر هذا الرابط، يمكنك أيضًا مشاهدة مقطع فيديو وقصة مُصوَّرة عن وخز الكعب. يمكن طرح الأسئلة المتعلقة بوخز الكعب على حكيمة التوليد أو طبيب أمراض النساء.

088 - 678 89 51	Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland خروننغن، فريسلاند، درنته، أوفرايسل، فليفولاند وغلدرلاند	Noord-Oost الشمال - الشرق
088 - 678 89 31	Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland أوترخت، شمال هولندا وجنوب هولندا	West الغرب
088 - 678 89 41	Zeeland, Noord-Brabant en Limburg زيلاند، شمال برابنت ولمبورخ	Zuid الجنوب

## فحص السمع

لماذا يتم فحص السمع؟

خلال الشهر الأول بعد الولادة، سوف يخضع طفلك لفحص السمع. يقيس هذا الفحص ما إذا كان طفلك يسمع جيدًا بما يكفي لتعلم الكلام. كما تُسمَّى فحص السمع "فحص السمع لمولود جديد" أو فحص السمع لحديثي الولادة.

من يقوم بفحص السمع؟

تقوم رعاية صحة الشباب (JGZ) بفحص السمع. كما يتم إشراك مكتب الاستشارة في ذلك أيضًا. يقوم الفاحص بإجراء الفحص وهو يعمل لدى JGZ أو رعايا الأمومة.

أين ومتى؟

يتم إجراء فحص السمع في منزلك أو في مكتب الاستشارة. إذا تم إجراء فحص السمع في المنزل، فسيكون ذلك في الأسبوع الأول بعد الولادة. عادة ما يتم إجراء وخز الكعب لطفلك خلال نفس الزيارة في العيادة أيضًا.

إذا تم إجراء فحص السمع في مكتب الاستشارة، فسيقع في الأسبوع الثاني أو الثالث بعد الولادة. سوف تتلقى دعوة لذلك.

هل طفلك موجود في المستشفى؟

إذا كان طفلك موجودًا في المستشفى، فسيتم إجراء فحص السمع له عندما يعود إلى المنزل. لذلك، أبلغ مكتب الاستشارة بعودة طفلك عندما يعود إلى المنزل. هل طفلك يرقد في المستشفى؟ إذا كان طفلك يرقد في المستشفى، فسيتم إجراء فحص السمع لطفلك هناك. وبعد ذلك سيقوم مكتب الاستشارة بالاتصال بك بخصوص هذا الأمر. إذا لم يتم الاتصال بك، فاتصل بمكتب الاستشارة بنفسك.

إذا كان طفلك في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU)، فسيتم إجراء فحص السمع هناك. حيث سيقوم موظف في NICU بإجراء فحص السمع.

كيف يتم فحص السمع؟

يقوم الفحص بإدخال سداة ناعمة في أذن طفلك. السداة متصلة بجهاز قياس وقياس هذا الجهاز سمع طفلك. يستغرق الفحص بضع دقائق ولن يشعر طفلك بأي ألم. ولا يكاد طفلك يلاحظ ويستمر في النوم بهدوء.

لست بحاجة إلى تحضير أي شيء لذلك. ولكن يجب أن يكون الجو هادئًا في الغرفة أثناء الفحص. يتم إجراء فحص السمع بشكل أفضل عندما يكون طفلك نائمًا أو هادئًا. يمكن لطفلك أن يتواجد على سرير الأطفال أو بين ذراعيك أثناء إجراء الفحص.

ستجد مقاطع فيديو حول فحص السمع على موقع [www.pns.nl/gehoortest-baby](http://www.pns.nl/gehoortest-baby)

نتيجة فحص السمع

نتائج فحص السمع معروفة في الحال. يعتبر فحص السمع "كافيًا" على الفور لحوالي 95 من كل 100 طفل. إذا كانت نتيجة فحص السمع "غير كافية"، فسيتم إعادة الفحص بعد حوالي أسبوع.

لا تعني النتيجة "غير الكافية" أن طفلك لا يسمع جيدًا. إذا كان فحص السمع الثاني "غير كافٍ"، فسيتم فحصه ثالث بعد حوالي أسبوع.

إذا كانت نتيجة الفحص الثالث في إحدى الأذنين أو كليهما غير كافية أيضًا، فسيتم فحص سمع طفلك في مركز السمعيات. سوف يقدم لك الفاحص مزيدًا من المعلومات حول هذا الأمر. مركز السمعيات هو مؤسسة متخصصة في أبحاث السمع والنطق واللغة.

ما يجب أن تعرفه علاوة على ذلك؟

التكاليف

لا يجب دفع أي شيء مقابل فحص السمع.

لماذا يتم بعد الولادة بفترة قصيرة؟

القدرة على السمع الجيد أمر مهم لنمو طفلك. يمكن أن يكشف فحص السمع عن أي خلل في السمع في مرحلة مبكرة. فيمكن بدء العلاج بشكل أسرع كلما تم اكتشاف ذلك مبكرًا. من المهم أن يبدأ العلاج قبل أن يبلغ الطفل ستة أشهر من العمر. تظهر الأبحاث أن هذا أفضل لتطور اللغة والكلام.

هل يوفر فحص السمع يقينًا بنسبة 100 بالمائة؟

إذا كانت نتيجة فحص السمع "كافية"، فإن ذلك يعني أن سمع طفلك كافيًا بشكل مؤكد في ذلك الوقت. أحيانًا يتطور ضعف السمع بعد إجراء فحص السمع. لا يحدث ذلك إلا نادر جدًا لحسن الحظ. هل لديك شكوك بخصوص سمع طفلك؟ اتصل بطبيب الأسرة الخاص بك أو بمكتب الاستشارة.

المزيد من المعلومات

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول فحص السمع للأطفال حديثي الولادة على موقع [www.pns.nl/gehoortest](http://www.pns.nl/gehoortest). **baby**. إذا كانت لديك أي أسئلة، فيمكنك أيضًا الاتصال بمكتب الاستشارة أو ب NSDSK (المؤسسة الهولندية للأطفال الصم وضعاف السمع): 020 - 574 59 45.

### المعلومات القانونية والخصوصية

إجراء فحص السمع مجاني تمامًا

قبل إجراء فحص السمع، سوف يسألك الفاحص أولاً عما إذا كنت تريد إجراء الفحص. حيث إن إجراء فحص السمع طوعي تمامًا.

بيانات لإجراء فحص السمع

لإجراء فحص السمع لطفلك، يلزم الحصول على بيانات منك ومن طفلك. على سبيل المثال، الاسم والعنوان ومكان الإقامة ومدة الحمل. يقوم مكتب الاستشارة بتخزين هذه البيانات في نظام معلومات خاص بفحص السمع عند الأطفال. وهذه البيانات تكون مطلوبة لمعرفة ما إذا كان جميع الأطفال يخضعون لفحص السمع في الوقت المحدد، وما هي النتيجة وما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الفحوصات.

ويمكن أيضًا أن يتم استخدام البيانات في الأجزاء الوطنية والدراسات العلمية. وعندئذ لن يتم الكشف عن هوية أصحاب البيانات. وذلك يعني أنه لا يمكن معرفة الطفل المعني. هل من الضروري معرفة البيانات الشخصية لإجراء الدراسة؟ في هذه الحالة، سوف يُطلب منك دائمًا الإذن أولاً.

كما يتم أيضًا إدراج نتائج فحص السمع في الملف الرقمي لطفلك لدى مكتب الاستشارة. يمكنك قراءة المزيد حول هذا الملف على الموقع الإلكتروني [www.ddjgz.nl](http://www.ddjgz.nl).

الخصوصية

نظام معلومات فحص السمع آمن. ويمكن فقط لموظفي مكتب الاستشارة الذين يحتاجون إلى بياناتك لإجراء فحص السمع الاطلاع على البيانات.

هل لا تريد أن تبقى بياناتك أو بيانات طفلك في نظام المعلومات؟ اقرأ إذا ما يمكن أن تفلعه على موقع

[www.pns.nl/gehoortest/juridische-informatie](http://www.pns.nl/gehoortest/juridische-informatie).

## نقاط مهمة

- بعد الولادة بفترة وجيزة، سيخضع طفلك لفحص وخز الكعب وفحص السمع.
- قم بإبلاغ البلدية بولادة طفلك في غضون ثلاثة أيام من الولادة. وعندئذ، سيتم إجراء الفحوصات لطفلك في الوقت المُحدد.
- يتم إجراء وخز الكعب وفحص السمع عادة في المنزل في نفس اليوم.
- إجراء فحص وخز الكعب وفحص السمع مهم لمصلحة طفلك. لذلك من المهم إجراء هذين الفحصين لطفلك.
- المشاركة طوعية تمامًا.
- لا يجب دفع أي شيء مقابل الفحوصات.

## وخز الكعب

- يتم سحب بعض الدم من كعب طفلك بوخز الكعب ويُفحص الدم في مختبر لعدد من الأمراض الخطيرة والنادرة.
- يمكن علاج هذه الأمراض. عادة بدواء أو نظام غذائي.
- من خلال الكشف المبكر للأمراض يمكن أن يبدأ العلاج بسرعة. وذلك يمكن أن يمنع أي أضرار خطيرة قد تلحق بنمو طفلك قدر الإمكان.
- لذلك من المهم أن يتم إجراء فحص وخز الكعب لطفلك في الأسبوع الأول بعد الولادة.
- سوف تتلقى نتائج فحص وخز الكعب في غضون خمسة أسابيع. وعادة ما تكون النتيجة جيدة. وفي حالة وجود نتيجة غير طبيعية، سيتصل بك طبيب الأسرة في أسرع وقت ممكن.

## فحص السمع

- أثناء إجراء فحص السمع، سوف يتم وضع سداة صغيرة وناعمة في أذن طفلك. وتقريبًا لن يلاحظ طفلك أي شيء من ذلك.
- سوف تحصل على النتيجة على الفور.
- يمكن أن يكشف فحص السمع عن أي خلل في السمع في مرحلة مبكرة.
- القدرة السليمة على السمع مهمة لتعلم الكلام.
- كلما تم اكتشاف أن الطفل لا يسمع جيدًا بشكل مبكر، كلما بدأ العلاج مبكرًا.

## المنشور الرقمي

يمكن العثور على النسخة الرقمية من منشور "وخز الكعب وفحص السمع" والترجمات على الموقع [www.pns.nl/geboorte](http://www.pns.nl/geboorte)

للحصول على النسخة الهولندية من هذا المنشور حول وخز الكعب وفحص السمع، يرجى زيارة [www.pns.nl/geboorte](http://www.pns.nl/geboorte) (اللغة الإنجليزية)

Yeni doğan topuk kanı taraması ve işitme testiyle ilgili bu broşürün Türkçe çevirisi [www.pns.nl/geboorte](http://www.pns.nl/geboorte) (اللغة التركية)

W celu uzyskania polskiej wersji ulotki na temat nakłucia pięty w celu pobrania krwi i badań słuchu należy odwiedzić stronę [www.pns.nl/geboorte](http://www.pns.nl/geboorte) (Pools)

## الرسوم الكاريكاتورية (مع الترجمات)

يمكن العثور على معلومات بسيطة حول وخز الكعب في صورة رسوم كاريكاتورية (مع الترجمات) على الموقع الإلكتروني [www.pns.nl/hieiprik/beeldverhalen](http://www.pns.nl/hieiprik/beeldverhalen)

يمكن العثور على معلومات بسيطة حول فحص السمع في صورة رسوم كاريكاتورية (مع الترجمات) على الموقع [www.pns.nl/gehoortest-baby/beeldverhalen](http://www.pns.nl/gehoortest-baby/beeldverhalen)

سوف تتلقى هذه النشرة من ممرضة التوليد أو طبيب أمراض النساء في نهاية فترة الحمل. كما تتلقى هذه النشرة عند تسجيل طفلك في دار البلدية والاستعلام عن وخز الكعب وفحص السمع.



يمكن لمقدمي رعاية التوليد وإدارة الشؤون المدنية في البلديات طلب نسخ إضافية من منشور "وخز الكعب وفحص السمع" عبر [www.rivm.nl/pns-folders](http://www.rivm.nl/pns-folders).

هذه النشرة تم إصدارها من قِبَل:

المعهد الوطني للصحة والبيئة

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

RIVM. رعاية الغد تبدأ اليوم

هذا المنشور من منشور رات RIVM وتم إعداده بالتعاون مع أولياء الأمور والخبراء من المجموعات المهنية والمنظمات

ذات الصلة. تأخذ RIVM أقصى درجات العناية لتوفير معلومات محدثة، ويمكن الوصول إليها، وصحيحة، وكاملة. رغم ذلك لا يمكن أن تستمد أي حقوق من محتويات هذا المنشور.

ديسمبر 2022